

Útmutató a kisház fűtéséhez

(cserépkályha, búboskemence, fürdődézsza)

Búboskemence

1. Készítse be a gyújtóst (2x2cm) és tűzifát a tűztérbe. Két nagyobb hasábot tegyen a szélére, majd keresztbe fektesse rá az aprófát.

Fontos, hogy a fát a tűztér külső részére, a szellőző rácstra helyezze különben nem megfelelő a szellőzést és füst keletkezik. Illetve, hogy a kemence tetején lévő kéménykiálláson lévő iránymutató a kemence felé mutasson.

2. Gyújtsa meg a gyújtóst, zárja be a tűztér ajtaját. A huzatszabályzó ajtót hagyja nyitva, amíg a fa lángra kap.



3. Zárja be a huzatszabályzó ajtót és állítsa a szabályzó nyílásokat negyed állásba.



4. Ha a tűz lángra kapott, rakjon további nagyobb hasábokat a tűzre. Amint a nagyobb hasábok lángra kaptak, a szabályzó nyílásokat résnyire vegye le.

Figyelem, abban az esetben, ha a kemence hideg és nem volt a napokban begyújtva a kéménybe is be kell gyújtani. Ha nem biztos, hogy ez a lépés szükséges, lépjen kapcsolatba a házgondnokkal (Tóth Pista 06-30-292-1869).

A kéménybe gyújtás: Helyezze be a gyújtóst (2x2cm) a kéménynyílásba és gyújtsa meg. Majd helyezze az ajtót vissza. A kéménynyílást a konyhában a szemetes mögött találja.



Gyújtóst vagy a konyhába kihelyezve vagy a bejárattól balra eső szekrény fiókjában talál.

Cserépkályha

1. Készítse be a gyújtóst (2x2cm) és tűzifát a tűztérbe. Két nagyobb hasábot tegyen a szélére, majd keresztbe fektesse rá az aprófát.

2. Gyújtsa meg a gyújtózt, zárja be a tűztér ajtaját. A huzatszabályzó ajtót hagyja nyitva, amíg a fa lángra kap.

3. Zárja be a huzatszabályzó ajtót és állítsa a szabályzó nyílásokat negyed állasba.

4. Ha a tűz lángra kapott, dobjon további nagyobb hasábokat a tűzre a fenti nyíláson. Amint a nagyobb hasábok lángra kaptak, a szabályzó nyílásokat résnyire vegye le.



Kérjük, ne felejtse el használni a szénmonoxid mérőt, ha begyújt a házba. A szénmonoxid mérőt a hálósobában a jobb oldali éjjeli szekrényben találja. Kérjük, hogy a kályhától 1-2 méterre helyezze el légzésmagasságban vagy valamivel az alatt.

Fürdődézsza

1. FONTOS: tüzelés előtt mindig kapcsolja be a kazán bal oldalán lévő zöld kapcsolót! Ez indítja el a keringtető szivattyút és e nélkül a dézsza fűtése tűzveszélyes.

2. Készítse be a gyújtót (2x2cm) és tűzifát a tűztérbe. Két nagyobb hasábot tegyen a tűztérbe, majd keresztbe fektesse rá az aprófát. Gyújtsa meg a gyújtót, zárja be a tűztér ajtaját. A huzatszabályzó ajtót hagyja nyitva, amíg a fa lángra kap.

3. Ha a tűz lángra kapott, rakjon további nagyobb hasábokat a tűzre. Amint a nagyobb hasábok lángra kaptak, zárja be a huzatszabályzó ajtót.

A következő felfűtés előtt kérjük ellenőrizze, hogy nincs-e szükség a hamutér ürítésére. Ha igen, a hamut a kihelyezett lapáttal távolítsa el egy vödörbe, amit a dézsával szembeni kamrában talál.

